



Settore S5 – Opere Pubbliche – Manutenzione della Città

Via Peruzzi, 2 – 41012 CARPI (Modena)

Tel. 059/649143 fax 059/649152

restauro.patrimonio@pec.comune.carpi.mo.it

Relazione per affidamento del lavoro di rototraslazione e riposizionamento dei campanili della chiesa di San Nicolò e relativa assunzione di impegno di spesa nel quadro del progetto di “Miglioramento sismico del Tempio Monumentale di San Nicolò”.

Progetto A7 n. 211/2013 – ID 6230 – CUP n. C92114000350006

RICORDATO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 2 agosto 2019 si approvava il progetto esecutivo dell'intervento di “Miglioramento sismico del Tempio Monumentale di San Nicolò” (ID 6230);

CONSIDERATO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 7 aprile 2020 si approvava la nota di aggiornamento al DUP e contestualmente il programma triennale delle opere pubbliche anno 2020-2022 e l'elenco annuale dei lavori pubblici per l'anno 2020;

DATO ATTO che con la citata deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 2 agosto 2019 di approvazione del progetto esecutivo, si dava atto che il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento veniva rivestito dall'ing. Norberto Carboni;

DATO ATTO altresì che con determinazione del Dirigente del Settore A7 “Restauro, Cultura, Commercio e Promozione economica e turistica” n. 313 del 8 giugno 2020, con riferimento all'intervento di “Miglioramento sismico del Tempio Monumentale di San Nicolò” (ID 6230), si provvedeva a nominare come Direttore Lavori l'Arch. Enrico Vincenzi;

CONSIDERATO che i lavori edili risultano prossimi alla conclusione e che i campanili, in particolare quello nord risultano ancora fortemente danneggiati dal sisma avendo subito una rototraslazione con piano di scorrimento alla base dei pilastri in muratura della cella campanaria e pertanto risulta indispensabile ridare loro l'assetto originario al fine di collocare poi la struttura metallica di rinforzo all'interno;

CONTATTATA in merito la ditta Dieffe2 srl, con sede Legale ed Operativa a Maranello in via Vandelli n. 535 – loc. Torre Maina, ditta ritenuta particolarmente qualificata sia a livello nazionale che a livello locale per interventi di questo tipo, la quale ha presentato preventivo di spesa prot. 34674/2023 del 26 Maggio 2023, per riposizionamento in asse del campanile nord e sud e dei relativi pilastri, sollevamento parziale della cella attraverso pistoni idraulici per permettere lo spostamento. Formazione di struttura in legno per bloccaggio colonne ed archi mediante utilizzo di legname fornito dalla stazione appaltante già presente in cantiere. Fornitura e posa di trefoli di acciaio e piastre necessarie al corretto bloccaggio della struttura sulla parte esterna, pulizia ove necessario delle fessurazioni esistenti. Tesaggio e riposizionamento con martinetti idraulici. Il tutto come dettagliatamente descritto nel preventivo richiamato, per l'importo di € 10.000,00 a corpo, iva esclusa;

CONSIDERATO che, trattandosi di affidamento al di sotto delle soglie previste dall'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, risulta possibile procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. A, del D. Lgs. n. 50/2016;

ESAMINATA l'offerta e ritenuta congrua;



Settore S5 – Opere Pubbliche – Manutenzione della Città

Via Peruzzi, 2 – 41012 CARPI (Modena)

Tel. 059/649143 fax 059/649152

restauro.patrimonio@pec.comune.carpi.mo.it

PRESO ATTO della comunicazione di accettazione delle modalità operative e di disponibilità a fornire assistenza per le lavorazioni in oggetto pervenuta dalla ditta mandataria del RTI aggiudicatario dell'appalto principale Mulinari Costruzioni Generali srl, agli atti con prot. n. 58424 del 24.09.2023;

PRESO ATTO che il codice CUP assegnato dal CIPE è il C92114000350006;

SI PROPONE di provvedere all'affidamento del lavoro di riposizionamento in asse del campanile nord e sud e dei relativi pilastri, sollevamento parziale della cella attraverso pistoni idraulici per permettere lo spostamento. Formazione di struttura in legno per bloccaggio colonne ed archi mediante utilizzo di legname fornito dalla stazione appaltante già presente in cantiere. Fornitura e posa di trefoli di acciaio e piastre necessarie al corretto bloccaggio della struttura sulla parte esterna, pulizia ove necessario delle fessurazioni esistenti. Tesaggio e riposizionamento con martinetti idraulici. Il tutto come dettagliatamente descritto nel preventivo richiamato, per l'importo di € 10.000,00 a corpo, iva esclusa alla ditta Dieffe2 srl, con sede Legale ed Operativa a Maranello in via Vandelli n. 535 – loc. Torre Maina e al contestuale impegno di spesa per € 11.000,00 iva con aliquota al 10% compresa.

Carpi, data della firma digitale

IL TECNICO INCARICATO

Arch. Enrico Vincenzi

(firmato digitalmente)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Norberto Carboni

(firmato digitalmente)