

PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO AL SERVIZIO PUBBLICO, MEDIANTE RITIRO A DOMICILIO, DI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO IN MATRICE COMPATTA (CEMENTO-AMIANTO E VINIL-AMIANTO) DERIVANTI DA PICCOLE DEMOLIZIONI DOMESTICHE EFFETTUATE DA PRIVATI CITTADINI

I privati cittadini che effettuano autonomamente e senza rivolgersi a ditte specializzate la rimozione di quantità modeste di manufatti contenenti amianto in matrice compatta (eternit), possono conferire gratuitamente i rifiuti derivanti da tale attività al Gestore del Servizio Rifiuti, AIMAG SpA, seguendo un'apposita procedura messa a punto grazie alla collaborazione fra Provincia di Modena, ARPA, AUSL ed Enti Gestori del Servizio Rifiuti.

Cosa è possibile conferire mediante ritiro a domicilio gratuito

Tipologia materiali	Quantitativi massimi conferibili
Pannelli, lastre piane e/o ondulate	Kg. 360 (ca. n. 12 pannelli e ca. 24 mq.)
Piccole cisterne per acqua	n. 2 (di capacità non superiore a 500 litri)
Canne fumarie o tubazioni	ml. 3 (ml = metri lineari)
Cucce per ricovero animali domestici	n. 1
Piastrelle per pavimenti (vinil-amianto)	mq. 15 (mq. = metri quadri)

Cosa è vietato conferire mediante il ritiro a domicilio

- manufatti in quantità significativamente superiore a quella consentita;
- rifiuti non accompagnati dall'apposito piano di lavoro semplificato timbrato dall'AUSL;
- rifiuti non trattati secondo le modalità di confezionamento sotto descritte.

Le eventuali eccedenze di materiale rispetto ai limiti quantitativi indicati in tabella, sempre che non siano significativamente superiori a quelle consentite e, quindi, non conferibili, saranno fatturate da AIMAG alle tariffe vigenti all'atto del ritiro.

Non è ammesso il conferimento di rifiuti contenenti amianto da parte di artigiani, imprese e ditte specializzate nella rimozione di amianto.

Come fare

La procedura si applica **esclusivamente ai rifiuti domestici prodotti dai privati cittadini**, che per poter usufruire del ritiro a domicilio devono rispettare tutte le condizioni di seguito elencate:

1. **compilare il piano di lavoro semplificato** (disponibile in allegato) e **consegnarlo in triplice copia all'AUSL** - Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPSAL), P.le Donatori di Sangue, 3;
2. **dopo aver ottenuto il nulla osta dello SPSAL** (timbratura del piano di lavoro semplificato), **contattare il Gestore del Servizio Rifiuti AIMAG SpA al numero verde 800-018405**, per concordare tempistiche e modalità del ritiro a domicilio;
3. **PRIMA DELLA RIMOZIONE trattare il manufatto in amianto su tutta la superficie** (fronte e retro) con un prodotto incapsulante certificato di tipo D; il prodotto deve essere distribuito a pennello o a spruzzo a bassa pressione (utilizzando una pompa a spalla o una spruzzetta manuale);
4. **durante l'operazione di rimozione e confezionamento dei manufatti proteggersi con tuta, guanti monouso e mascherina usa e getta con filtro FFP3;**
5. **al termine del lavoro, inserire i dispositivi di protezione e il pennello all'interno dei teli di plastica che contengono i rifiuti in amianto;**
6. **racchiudere il manufatto in teli di plastica sigillati** con nastro adesivo;
7. **tenere il materiale rimosso, opportunamente trattato e confezionato, presso la sede della rimozione fino alla data concordata per il ritiro con il proprio Gestore del Servizio Rifiuti**, unitamente a due copie del piano di lavoro semplificato timbrato dal Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell'AUSL;
8. **conferire il materiale rimosso all'AIMAG**, secondo le tempistiche e le modalità concordate per il ritiro a domicilio;
9. **far firmare le copie del piano di lavoro semplificato all'operatore** che effettua il ritiro a domicilio dei rifiuti, che verificherà la corrispondenza fra quanto conferito e quanto riportato nel piano di lavoro (una copia rimane all'operatore e una al cittadino per ricevuta);
10. **entro 1 mese dall'avvenuto ritiro, inviare al Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell'AUSL** la copia del piano di lavoro semplificato firmata dalla ditta che effettua il ritiro dei rifiuti, unitamente alla copia del formulario di identificazione del rifiuto e alla scheda SISTRI (fare comunque una copia di tutti i documenti da conservare per eventuali esigenze future).

**PIANO DI LAVORO PER LA RIMOZIONE DI MATERIALE
CONTENENTE AMIANTO IN MATRICE COMPATTA
PRESENTATO DA
PRIVATO CITTADINO**

Il Sottoscritto: _____
Nato a: _____ il ___ / ___ / _____
Residente a: _____ in Via _____ n. _____
C.F. _____ Tel. _____ Fax _____

***AL FINE DI PROCEDERE ALLA RIMOZIONE DI MATERIALE
CONTENENTE AMIANTO IN MATRICE COMPATTA
DICHARA***

1	Di svolgere personalmente il lavoro di rimozione del materiale contenente amianto
2	Che il materiale contenente amianto e' costituito da: <input type="checkbox"/> lastre <input type="checkbox"/> tubi <input type="checkbox"/> pannelli <input type="checkbox"/> pavimenti <input type="checkbox"/> altro
	nella quantita' di (metri lineari, m ² , Kg)
	e si presenta nelle seguenti condizioni: <input type="checkbox"/> integro e ben conservato <input type="checkbox"/> stato di usura modesto <input type="checkbox"/> con rotture evidenti e crepe <input type="checkbox"/> frantumato/disperso <input type="checkbox"/> depositato a terra
3	Che la struttura interessata dai lavori è un fabbricato ad uso: <input type="checkbox"/> civile <input type="checkbox"/> industriale <input type="checkbox"/> agricolo <input type="checkbox"/> commerciale <input type="checkbox"/> altro sita a in Via n.
4	Che prenderà contatti con il Gestore del Servizio Rifiuti per concordare tempistiche e modalità per il ritiro a domicilio dei rifiuti
5	Che l'inizio dei lavori è previsto per il giorno ___ / ___ / ____ (data inizio lavori) ed avrà una durata presumibile di (numero giornate lavorative)
6	Di avere informato i confinanti delle operazioni che verranno svolte in merito alla pericolosità del materiale contenente amianto
7	Di adottare tuta, guanti monouso e maschera dotata di filtro per amianto di tipo FFP3 (a perdere)
8	Che le zone di operazione verranno delimitate con apposito nastro e idonei cartelli di avvertimento
9	Che la rimozione del materiale contenente amianto sarà preliminare ad eventuali altre operazioni di demolizione

10	Che prima di eseguire la rimozione il materiale contenente amianto verrà trattato con soluzione incapsulante di tipo D colorata costituita da:..... (indicare il prodotto utilizzato)
11	Che durante le operazioni di rimozione e successiva movimentazione del materiale contenente amianto si eviterà la sua frantumazione
12	Che il materiale rimosso verrà confezionato singolarmente per pannelli e lastre, posizionato su pallets ed avvolto con film plastico (se manufatti in cemento amianto) o collocato in contenitori a tenuta (se mattonelle in vinil amianto)
13	Che gli eventuali frammenti di materiale e gli indumenti da lavoro utilizzati verranno trattati con soluzione incapsulante e collocati in contenitori a tenuta
14	Che invierà al SPSAL dell'Azienda USL competente per territorio copia del presente piano di lavoro compilato e firmato nell'apposita sezione dal Gestore del Servizio Rifiuti o dalla Ditta da questi incaricata per il ritiro, entro 1 mese dall'avvenuto ritiro

Se non viene utilizzata la procedura per il conferimento al servizio pubblico mediante ritiro a domicilio compilare il punto 15 in sostituzione dei punti 4 e 14

15	Che il trasporto sarà effettuato conto terzi dalla Ditta:..... (indicare nome ed indirizzo del trasportatore e gli estremi della iscrizione all'Albo Gestori Ambientali categoria Trasportatori). Che i rifiuti saranno conferiti presso il centro di stoccaggio provvisorio o la discarica:..... (indicare nome, indirizzo e numero della autorizzazione) Che verrà inviata al SPSAL dell'Azienda USL competente per territorio copia della documentazione attestante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti contenenti amianto rilasciata dal centro di stoccaggio provvisorio o dalla discarica
----	---

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della "Procedura per il conferimento al servizio pubblico mediante ritiro a domicilio di rifiuti contenenti amianto in matrice compatta derivanti da piccole demolizioni domestiche effettuate da privati cittadini" e di accettarne tutte le condizioni

Firma

(spazio riservato timbro USL per ricevuta)	(spazio riservato al Gestore o alla Ditta incaricata del ritiro)
	Data ritiro Operatore/Ditta Firma

Non approvato per (riportare la motivazione):

Il Tecnico SPSAL: _____